

# HAUTAUSTOIMEN OHJESÄÄNTÖ

Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa 26.9.2018

Vahvistettu Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulissa 21.11.2018



# Sisällys

Sisällys .....	2
1 § Hautaustointa koskevat säännökset.....	1
2 § Hautaustoimen hallinto.....	1
3 § Hautausmaat .....	1
4 § Hautausmaakaava ja käyttösuunnitelma .....	1
5 § Hauta .....	2
6 § Hautaoikeus .....	2
7 § Hautaamisjärjestys .....	4
8 § Hautaoikeuden haltija.....	4
9 § Todistus hautaoikeudesta.....	4
10 § Ruumiin ja tuhkan käsittely, säilyttäminen ja kuljettaminen.....	4
11 § Hautaaminen .....	6
12 § Haudatun ruumiin tai tuhkan siirto .....	7
13 § Haudan hoitaminen .....	7
14 § Hautamuistomerkit.....	8
15 § Hautakirjanpito .....	9
16 § Hautausmaan katselmus .....	10
17 § Liikkuminen hautausmaalla.....	10
18 § Hautausmaalla noudatettava järjestys .....	10
19 § Räjäytystyöt hautausmaalla .....	10
20 § Voimaantulo.....	11
Kuva: Hauta, hautapaikka ja hautasija .....	12
Liite A: Arkkujen laatusuosituksset .....	13
Liite B: Arkkumateriaaleja koskevat vaatimukset .....	16
Liite C: Uurnien laatusuosituksset .....	17

## Hautaustoimen ohjesääntö

### 1 § Hautaustointa koskevat säännökset

Lahden seurakuntayhtymän hautaustoimessa on noudatettava hautaustoimilaissa (457/2003), kirkkolaisissa (KL 1054/1993), kirkkojärjestyksessä (KJ 1055/1993), terveydensuojeluasetuksessa (1280/1994, 7:39–42) sekä muissa laeissa ja asetuksissa olevien säännöksiensä lisäksi tämän ohjesäännön määräyksiä.

Tässä hautaustoimen ohjesäännössä annetaan tarkemmat toimeenpanoa ja menettelyä koskevat määräykset haudoista, hautakirjanpidosta, haudan hoidolle asetetuista vaatimuksista ja hautamuistomerkkien hyväksymisestä sekä hautausmaalla noudatettavasta järjestyksestä. (KL 17:7.2)

### 2 § Hautaustoimen hallinto

Yhteinen kirkkoneuvosto johtaa Lahden seurakuntayhtymän hallintoa sekä talouden ja omaisuuden hoitoa. Lahden seurakuntayhtymä vastaa hautaustoimen asianmukaisesta toteuttamisesta. Tämän ohjesäännön lisäksi päätösvallan käyttämisestä hautaustoimeen liittyvissä asioissa määrätään kirkkolaisissa (KL 10:1.1, 10:3.3, 10:4.2, 10:4.3 sekä 10:5), yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännössä sekä seurakuntayhtymän johtosäännössä.

### 3 § Hautausmaat

Lahden seurakuntayhtymän käytössä olevat hautausmaat:

1. Vanha hautausmaa
2. Nastolan hautausmaa
3. Mustankallion hautausmaa
4. Läntinen hautausmaa
5. Levon hautausmaa, jonka alueella on
  - a) islaminuskoisten hautaus-alue
  - b) tunnustukseton hautaus-alue

Lisäksi Lahden seurakuntayhtymällä on radanrakentajien hautausmaa sekä Lahden ja Nastolan sankarihautausmaat, joihin ei enää haudata.

Hautausmaista on voimassa, mitä niistä hautaustoimilaissa, kirkkolaisissa ja kirkkojärjestyksessä säädetään.

### 4 § Hautausmaakaava ja käyttösuunnitelma

Hautausmaan käytössä noudatetaan yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymää hautausmaakaavaa ja hautausmaan käyttösuunnitelmaa sekä hautausastojen käyttösuunnitelmia. (KL 17:8)

Hautausmaakaava on kustakin hautausmaasta laadittu yleiskartta, joka osoittaa hautausmaan rajat, sen liikenteen järjestelyt, eri toimintojen sijoitukset sekä jakaa hauta-alueet hautaosastoihin ja mahdollisesti riveihin. (KJ 17:6.1)

Hautausmaan käyttösuunnitelma sisältää hautausmaakaavan sanallisen selityksen, joka selventää ne hautausmaakaavan yksityiskohdat, jotka eivät ilmene piirustuksista. Suunnitelmasta käy myös ilmi, onko hautausmaalla tai sen osalla käytössä syvähautaus ja missä järjestyksessä hautaosastot otetaan käyttöön. Käyttösuunnitelmassa otetaan huomioon myös eri aikoina perustettujen hautausmaan osien ominaispiirteet sekä esitetään hautausmaan ja hautausmaan osastojen käytön erityiset rajoitukset. (KJ 17:6.2)

## 5 § Hauta

Haudalla tarkoitetaan yhden tai useamman vainajan hautaamista varten varattua maa-aluetta hautausmaalla. Hauta sisältää yhden tai useamman vierekkäisen hautapaikan ja kukin hautapaikka yhden tai useamman päällekkäisen hautasijan (ks. kuva sivulla 12). (KJ 17:5.2)

Arkkuhaudan vähimmäissyvyydestä määrätään terveydensuojeluasetuksessa. Jos hautausmaa tai sen osa käyttösuunnitelmassa on osoitettu kerros- eli syvähautaukseen ja maan laatu sen sallii, voidaan haudata kaksi tai useampia arkkuja päällekkäin, jolloin vähimmäissyvyyteen (1,5 metriin) lisätään 0,6 metriä arkkua kohden. (Terveydensuojeluasetus 7:40.2) Samaa arkkuhautasijaa saa käyttää aikaisintaan 25 vuoden kuluttua edellisestä hautaamisesta.

Urnahaudan vähimmäissyvyys on 0,6 metriä. Tämä ei kuitenkaan koske ilman urnaa haudattavaa tuhkaa. Arkkuhautasija voidaan muuttaa urnahautaukseen siten, että asiasta tehdään merkintä seurakuntayhtymän hautarekisteriin. Urnia voidaan haudata päällekkäin tilan salliessa.

Lahden seurakuntayhtymän hautausmailla ei ole mahdollisuutta haudata urnaholviin (kolumbaariin).

Vainajan tuhka voidaan kätkeä myös muistolehtoon ilman erikseen luovutettavaa hautapaikkaa. Muistolehdossa ei ole näkyvästi merkittyjä hautasijoja eikä yksityisiä muistomerkkejä. Hautausmaalla voi olla myös tuhkan sirottelualue.

Hautausmaalla voi olla alue, joka on tarkoitettu joukkotuhon uhrien hautaamiseksi yhteishautaan.

Yhteinen kirkkovaltuusto päättää haudoista perittävistä maksuista. (KL 17:9.2)

## 6 § Hautaoikeus

Hautasija luovutetaan Lahden seurakuntayhtymän hautausmaille kotikuntalain (201/1994) 4 §:ssä mainituille vainajille. Myös muille vainajille voidaan luovuttaa hautasija, mikäli se on Lahden seurakuntayhtymän hautausmaiden käytön kannalta mahdollista. (Hautaustoimilaki 2:4 ja KL 17:2) Ulkopaikkakuntalaisille arkkuhautasija luovutetaan vain Levon hautausmaalta. Perustellusta syystä arkkuhautasija voidaan luovuttaa ulkopaikkakuntalaisille muiltakin Lahden seurakuntayhtymän hautausmailta hakemuksesta.

Lahden seurakuntayhtymä osoittaa pyynnöstä hautasijan erilliseltä tunnustuksettomalta hauta-alueelta, joka sijaitsee Levon hautausmaalla. (Hautaustoimilaki 2:5) Tällä hauta-alueella noudatetaan tätä ohjesääntöä, hautausmaan ja hautaosaston käyttösuunnitelmaa ja muita hautaustoimen säännöksiä. Lahden seurakuntayhtymän ylläpitämälle tunnustuksettomalle hauta-alueelle voidaan haudata vainaja, jolla on oikeus tulla haudatuksi Asikkalan, Hartolan, Heinolan, Hollolan, Orimattilan tai Sysmän seurakunnan tai Lahden seurakuntayhtymän hautausmaalle (tilanne vuonna 2018).

Lahden seurakuntayhtymän hautausmailla hautaoikeus luovutetaan kuolemantapauksen yhteydessä 25 vuodeksi enintään kahteen rinnakkaiseen hautapaikkaan. Perustellusta syystä voidaan hautaoikeus luovuttaa useampaan rinnakkaiseen hautapaikkaan hakemuksesta. (KL 17:2)

Hautaaminen on mahdollista koko hautaoikeuden voimassaoloajan. Mikäli uudelleenhautauksen jälkeen hautaoikeuden voimassaoloaika jää lyhyemmäksi kuin uudelleenhautauksen edellyttämä koskemattomuusaika, on hautaoikeus lunastettava vähintään koskemattomuusajaksi. Lahden seurakuntayhtymän hautausmailla koskemattomuusaika arkkuhautauksissa on 25 vuotta. Tuhkahautauksen jälkeen hautaoikeuden tulee olla voimassa vähintään 15 vuotta. (KL 17:2)

Hautaoikeuden voimassaoloaikaa voidaan hautaoikeuden haltijan hakemuksesta jatkaa enintään 25 vuodeksi kerrallaan, jollei siitä aiheudu haittaa hautausmaan tarkoituksenmukaiselle järjestelylle tai hoidolle.

Lahden seurakuntayhtymälle menetetyn hautaoikeuden aiemmat hautaoikeuden haltijat voivat lunastaa takaisin seuraavasti:

1. Mikäli hautaoikeus on menetetty hoitamattomuuden takia:  
Haudan hallintaoikeus voidaan päättää palauttaa hakemuksesta. Myönteisen päätöksen jälkeen haudan hallinta-aikaa on jatkettava vähintään viisi vuotta, jos hallinnan menettämisestä on kulunut korkeintaan yksi vuosi. Mikäli hallinnan menettämisestä on kulunut yli vuosi, haudalle on lunastettava uusi hallinta-aika, jonka kesto on 25 vuotta.
2. Mikäli hallinta-aika on päättynyt tai hauta on luovutettu Lahden seurakuntayhtymälle:  
Yhden vuoden siirtymäajan aikana omainen voi lunastaa haudan takaisin maksamalla lisää haudan hallintaoikeutta vähintään viisi vuotta. Yhden vuoden siirtymäajan jälkeen haudan hallintaoikeus voidaan palauttaa hakemuksesta. Myönteisen päätöksen jälkeen haudalle on lunastettava uusi hallinta-aika, jonka kesto on 25 vuotta.

Hautaoikeuden haltija voi halutessaan luopua hautaoikeudesta haudan koskemattomuusajan umpeuduttua. Tällöin hän on velvollinen esittämään muiden omaisten suostumukset asiaan.

Kun hauta määräajan päättymisen jälkeen luovutetaan uudelleen, ensisijainen oikeus hautaan on sillä, jolla on aiemmin ollut oikeus tulla siihen haudatuksi.

Kun merkittävän henkilön tai kulttuurihistoriallisesti erityisen arvokkaan haudan hautaoikeuden voimassaoloaika päättyy, yhteinen kirkkovaltuusto voi, tarvittaessa museovirastoa kuultuaan, määrätä haudan Lahden seurakuntayhtymän kustannuksella säilytettäväksi. Yhteinen kirkkovaltuusto voi tällöin oikeuttaa myös muun yhteisön tai henkilön vastaamaan haudan säilyttämisestä.

Yhteinen kirkkoneuvosto ratkaisee erimielisyyden hautaoikeudesta, hautaoikeuden haltijasta, siitä keitä haetaan voidaan haudata, haudan haltijan velvollisuuksista tai muusta hautaa tai hautaamista koskevasta asiasta, jollei hautaustoimilaissa ole toisin säädetty. (KL 17:6)

Hautasijan osoittamisesta ja hautaoikeudesta on voimassa, mitä niistä erikseen säädetään.

## **7 § Hautaamisjärjestys**

Hautaaoikeuden haltijasta ja siitä, keitä haetaan voidaan haudata, sovitaan hautaa luovutettaessa. Mikäli sopimusta haetaan haudattavista ei ole tehty, noudatetaan kirkkolain määräyksiä hautaamisjärjestyksestä. (KL 17:3.2 ja 17:4) Haudattaessa aikaisemmin lunastettuun haetaan on hautausjärjestelyistä huolehtivan esitettävä tarvittaessa ensisijaisten oikeudenomistajien suostumus asiaan sekä sukuselvitys.

## **8 § Hautaoikeuden haltija**

Hautaaoikeuden haltija edustaa niitä, joita voidaan haudata haetaan, sekä käyttää puhevaltaa hautaa koskevissa asioissa hautaustoimilain ja kirkkolain mukaisesti. Hautaoikeuden haltijan vaihtuessa on muutoksesta ilmoitettava Lahden seurakuntayhtymälle ja tarvittaessa vaihdoksesta on esitettävä muiden haetaan oikeutettujen suostumus. Jos ensimmäiseksi haetaan haudatun vainajan lähimmät perilliset eivät ole voineet sopia hautaoikeuden uudesta haltijasta, yhteinen kirkkoneuvosto voi määrätä hautaoikeuden haltijan ja antaa etusijan paikkakunnalla asuvalle tai haudan hoidosta huolehtineelle. (KL 17:3)

Jos hautaoikeuden haltija haluaa luopua hautaoikeudesta, hän voi luovuttaa sen vain Lahden seurakuntayhtymälle. Hautaoikeuden haltija on velvollinen esittämään muiden haetaan oikeutettujen suostumuksen asiaan. (KL 17:2.1) Jäljellä olevaa hautaoikeusaikaa ei korvata.

Hautaaoikeuden haltijan on huolehdittava muuttuneiden yhteystietojen ilmoittamisesta Lahden seurakuntayhtymälle.

Hautaaoikeuden haltijasta on voimassa mitä siitä kirkko laissa säädetään.

## **9 § Todistus hautaoikeudesta**

Hautaaoikeuden haltijalle annetaan pyynnöstä todistus (hautakirja), jossa on tiedot haudan sijainnista, hautaoikeuden voimassaoloajasta ja hautaoikeuden haltijasta sekä, jos siitä on sovittu, keitä haetaan voidaan haudata.

## **10 § Ruumiin ja tuhkan käsittely, säilyttäminen ja kuljettaminen**

Ruumis säilytetään ennen hautaamista suljetussa tiiviissä arkussa ruumissuojassa, jonne ei saa päästää sivullisia. (Terveystieteiden osasto 7:41.2) Arkkuun on merkittävä vainajan nimi ja syntymä-

määrika. Arkussa on oltava tuoteseloste, josta voidaan todeta arkun soveltuvuus hautaamiseen ja tuhkaukseen. Arkkujen on täytettävä ne suositukset, jotka kirkkohallitus on suositellut käyttöön otettaviksi (liitteinä A ja B kirkkohallituksen yleiskirjeen 37/2005 liite arkkujen laatusuosituksista ja arkkujen laatukriteerien täsmennys). Säilytettäväksi jätetyistä vainajista pidetään luetteloa.

Ruumiin kuljettaminen on sallittua vain siihen tarkoitukseen varatussa kulkuneuvossa. (Terveydensuojeluasetus 7:41.3)

Arkkua ei saa avata seurakuntayhtymän tiloissa, mikäli vainajaan liittyy terveysriski. Tämä on ilmoitettava tuotaessa arkkua seurakuntayhtymän tiloihin.

Ennen tuhkausta tulee hautausjärjestelyistä huolehtivan toimittaa Lahden seurakuntayhtymälle hautauslupa, jos tietoa henkilön kuolemasta ei ole rekisteröity väestötietojärjestelmään.

Hautausmaan esimies voi määrätä ruumiin siirrettäväksi hautaan ennen hautaamista terveydensuojeluyksististä tai muusta erityisestä syystä. Tällöin hauta on peitettävä arkun korkeudelta.

Omaisten pyynnöstä ruumis voidaan viedä hautaan ennen hautaamista, jos esteitä siihen ei ole.

Lahden seurakuntayhtymässä tuhkauksia suoritetaan Levon hautausmaan vieressä sijaitsevassa Levon krematoriossa. Levon krematorion omistaa Kiinteistöosakeyhtiö Levon krematorio, jossa ovat osakkaina Asikkalan, Heinolan, Hollolan, Iitin ja Orimattilan seurakunnat sekä Lahden seurakuntayhtymä (vuoden 2018 tilanne).

Tuhkauurnat säilytetään urnien säilytystilassa ennen hautaamista. Urnassa on oltava vainajan nimi ja syntymäaika. Urnien on täytettävä ne suositukset, jotka kirkkohallitus on suositellut käyttöön otettaviksi (liitteenä C kirkkohallituksen yleiskirjeen 37/2005 liite urnien laatusuosituksista).

Krematoriosta tuhkan saa luovuttaa vain haudattavaksi tai muulla tavoin pysyvästi yhteen paikkaan sijoitettavaksi. Tuhkan vastaanottava allekirjoittaa kirjallisen todistuksen luovutuksesta, jossa hän ilmoittaa minne tuhka tullaan sijoittamaan ja esittää muut tarvittavat asiakirjat. Tuhkaa haettaessa hakijan on todistettava henkilöllisyytensä. (Hautaustoimilaki 7:18.1)

Krematoriosta tuhkaa ei saa luovuttaa, jos on perusteltu syy epäillä, että tuhkaa tultaisiin käsittelemään lain säännösten vastaisesti. (Hautaustoimilaki 7:18.2)

Tuhkan luovuttamisessa on noudatettava, mitä hallintolaissa (434/2003) ja kielilaissa (423/2003) sekä laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. (Hautaustoimilaki 7:18.3)

Mikäli tuhkaa ei ole noudettu krematoriosta vuoden kuluessa tuhkaamisesta, seurakuntayhtymällä on oikeus haudata tuhka Lahden seurakuntayhtymän ylläpitämän hautausmaan muisto lehtoon tai sirotella se sirottelualueelle vainajan kuolinpesän kustannuksella. (Hautaustoimilaki 7:19.1)

Tuhkan luovuttamisesta sekä tuhkauksen ja tuhkan sijoituksen rekisteröinnistä on voimassa, mitä siitä on erikseen säädetty.

## 11 § Hautaaminen

Vainajan ruumis on ilman aiheetonta viivytystä haudattava tai tuhkattava krematoriossa. Vainajan ruumista ja tuhkaa tulee käsitellä arvokkaalla ja vainajan muistoa kunnioittavalla tavalla. Vainajan ruumiin hautaamisessa ja tuhkaamisessa sekä tuhkan käsittelyssä tulee kunnioittaa vainajan katso-  
musta ja toivomuksia. (Hautaustoimilaki 1:2, Terveystieteiden tutkimuskeskuksen asetus 7:40.1)

Hautaamisen ajasta on sovittava, mikäli mahdollista, viimeistään kuusi työpäivää ennen hautausta. Ennen hautaamista tulee hautausjärjestelyistä huolehtivan toimittaa Lahden seurakuntayhtymälle hau-  
tauslupa, jos tietoa henkilön kuolemasta ei ole rekisteröity väestötietojärjestelmään.

Arkkuhautauksen yhteydessä haudalla olevat muistomerkit tai muut rakennelmat on hautaoikeuden haltijan kustannuksella ja hautausmaan esimiehen ohjeiden mukaan poistettava haudalta hautausta edeltävällä kalenteriviikolla tai viimeistään hautausta edeltävänä maanantaina puoleen päivään men-  
nessä ja hautauksen jälkeen taas asetettava paikoilleen siten, että muistomerkki ei vaaranna turvalli-  
suutta eikä aiheuta haittaa hautausmaiden huoltotöille.

Hauta kaivetaan kartan määräämään paikkaan ja sen leveys ja pituus määräytyvät arkun suuruuden mukaan siten, että arkku mahtuu riittävän väljästi laskeutumaan vaakasuorassa asennossa haudan poh-  
jalle saakka. Haudan kaivamisen aikana näkyviin tulevat aikaisemmin haudatun vainajan jäännökset suojataan kaivamisen aikana ja sen jälkeen peitetään haudan pohjalle.

Tilapäisen haitan aiheuttaminen viereisille haudoille ei ole esteenä haudan avaamiselle.

Ruumis on haudattava helposti maatuovassa tiiviissä arkussa. Ruumiin hautaaminen voidaan erityisistä syistä sallia ilman arkkua, mikäli terveydensuojelusäännökset sen sallivat. Arkkujen on täytettävä ne suositukset, jotka kirkkohallitus on suositellut käyttöön otettaviksi (liitteenä A kirkkohallituksen yleis-  
kirjeen 37/2005 liite arkkujen laatusuosituksista ja liitteenä B arkkujen laatuksien täsmennys). Tuhka on haudattava helposti maatuovassa uurnassa tai muussa kääreessä. Tuhkan hautaaminen voi-  
daan tehdä myös ilman uurnaa hautaosaston käyttösuunnitelman mukaisella tavalla. Uurnien on täytet-  
tävä ne suositukset, jotka kirkkohallitus on suositellut käyttöön otettaviksi (liitteenä C kirkkohallituk-  
sen yleiskirjeen 37/2005 liite uurnien laatusuosituksista).

Arkkuhauta peitetään toimituksen aikana kannella, jonka päälle kukkalaitteet lasketaan. Hautakukka-  
laitteiden tulisi ensi sijassa olla maatuovasta materiaalista valmistettuja.

Haudan avaamisesta ja peittämisestä huolehtii seurakuntayhtymä. Omaiset voivat peittää haudan, jos siitä on erikseen sovittu.

Omaiset voivat poistaa hautaamisen tai siunaustilaisuuden jälkeen haudalle lasketut kukat, kukkalait-  
teet, seppeleet ja muut tervehdykset yhdeksän päivän kuluessa, minkä jälkeen hautausmaan henkilö-  
kunnalla on oikeus poistaa ne. Tuhkahautauksen yhteydessä omaiset vastaavat kukkalaitteiden siirrosta haudalle heti siunaustilaisuuden jälkeen. Siunaustilaisuuden jälkeen kappeliin jääneet kukat, kukkalait-  
teet ja muut tervehdykset hävitetään asianmukaisesti. Muistolehtoon ei saa viedä kukkalaitteita.



## 12 § Haudatun ruumiin tai tuhkan siirto

Haudattu ruumis tai tuhka voidaan erityisen painavista syistä siirtää toiseen hautaan, jos aluehallintovirasto myöntää siihen luvan. (Hautaustoimilaki 8:24) Haudatun ruumiin siirtäminen edellyttää lisäksi kunnan terveydensuojeluviranomaisen myöntämää lupaa. Mainitut päätökset on ennen siirron valmistelua toimitettava tiedoksi Lahden seurakuntayhtymän hautaustoimesta vastaavalle viranhaltijalle. Kunnan terveydensuojeluviranomaisen edustajan on oltava paikalla ruumista haudasta otettaessa ja uudelleen haudattaessa (Terveydensuojeluasetus 7:42). Lahden seurakuntayhtymä ei siirrä haudattua ruumista.

Lahden seurakuntayhtymä ilmoittaa hyvissä ajoin asianosaisille aluehallintoviraston päätöksen toimeenpanoajankohdasta.

Haudatun ruumiin ja tuhkan siirrossa on voimassa mitä terveydensuojeluasetuksessa (7:42) ja hautaustoimilaissa (8:24), sekä hallinto laissa (432/2003, 34.1) säädetään.

## 13 § Haudan hoitaminen

Haudat on pidettävä hautausmaan arvoa vastaavasti ja vainajien muistoa kunnioittavalla tavalla hoidettuna. Hautaa on hoidettava niin kuin siitä on erikseen säädetty ja kunkin hautaosaston käyttösuunnitelmassa määrätty. Haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija. (Hautaustoimilaki 5:13, KL 17:5.1)

Lahden seurakuntayhtymä voi tarvittaessa antaa määräyksiä hautausmaan hoitamisesta yleisen järjestyksen ja rauhan säilyttämiseksi.

Lahden seurakuntayhtymä voi ottaa vastatakseen haudan hoidosta määräajaksi korvausta vastaan. (KL 17:5.2) Haudan hoidosta ja sen ehdoista sovitaan seurakuntayhtymän ja omaisten välillä tehtävässä sopimuksessa.

Jos haudan hoito on olennaisesti laiminlyöty, yhteinen kirkkoneuvosto voi velvoittaa hautaoikeuden haltijan kunnostamaan haudan vuoden määräajassa siitä, kun päätös on annettu hänelle tiedoksi. (KL 17:5.3) Mikäli hautaoikeuden haltijasta tai hänen olinpaikastaan ei saada tietoa, ilmoitus pannaan tiedoksi haudalle ja ilmoitetaan paikkakunnalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä (KL 17:5.4). Jos hautaoikeuden haltija ei kunnosta hautaa, yhteinen kirkkoneuvosto voi julistaa hautaoikeuden menetyksi. Päätöksestä tiedotetaan asianosaiselle kirjeitse ja, mikäli asianosaista ei tiedetä tai hänen olinpaikastaan ei ole tietoa, julkaisemalla siitä kuulutus lehdessä. (KL 24:11.1 ja 3)

Hautoja hoitavan yrittäjän on tehtävä toiminnastaan ilmoitus Lahden seurakuntayhtymälle. Jos hautoja hoitava yrittäjä haluaa käyttää työssään seurakuntayhtymän tarvikkeita tai muita hautausmaan palveluja, hänen on sovittava siitä seurakuntayhtymän kanssa erikseen.

Yhteinen kirkkovaltuusto voi kirkkolain mukaisilla perusteilla määrätä haudan Lahden seurakuntayhtymän kustannuksella säilytettäväksi ja hoidettavaksi. Yhteinen kirkkovaltuusto voi tällöin myös hyväksyä sopimuksen, jolla muu yhteisö tai henkilö sitoutuu vastaamaan haudan hoitamisesta. (KL 17:5.1)

Haudan hoitamisesta on voimassa mitä siitä hautaustoimilaissa ja kirkko laissa määrätään.

## 14 § Hautamuistomerkit

Hautaouikeuden haltija päättää haudalle sijoitettavista hautakivistä ja muista muistomerkeistä. Kaikista haudalle asennettavista muistomerkeistä on toimitettava suunnitelma kyseisen hautausmaan työjohtajalle hyväksyttäväksi ennen muistomerkin valmistamista. Jos muistomerkki ei ole hautausmaan käyttösuunnitelman, hautaosaston käyttösuunnitelman tai Lahden seurakuntayhtymän hyväksymien muistomerkkiohjeiden mukainen, tulee suunnitelma hyväksyttäväksi Lahden seurakuntayhtymän hautaus-toimesta vastaavalla viranhaltijalla. Viranhaltija voi hyväksyä muistomerkkiohjeesta poikkeavan muistomerkin, mikäli se asia kokonaisuudessaan arvioiden soveltuu kyseiselle paikalle. Sama menettely koskee vanhan muistomerkin muuttamista, pysyvää poistamista sekä uuden muistomerkin tuomista aiemmin lunastetulle haudalle. Menettely koskee myös muita haudalle asetettavia rakennelmia. (Hautaustoimilaki 5:14)

Hautaustoimesta vastaavan viranhaltijan edellä tarkoitettuun päätökseen annetaan oikaisuvaatimusohje. (KL 24:3)

Muistomerkin pystyttämisen ajankohdasta on sovittava viikkoa ennen suunniteltua pystytyspäivää Lahden seurakuntayhtymän hautausmaan esimiehen kanssa.

Haudalle asetettava muistomerkki on sijoitettava haudan rajojen sisäpuolelle hautausmaan ohjeistuksen mukaisesti. Muistomerkki on asennettava siten, ettei kaatumisen tai vieremän vaaraa ole.

Hautamuistomerkin tulee olla hautausmaalle tuotaessa valmiiksi tehty eikä se saa olla hautausmaalla paikoilleen asentamattomana kauemmin kuin työn suoritus vaatii. Viereisten hautojen ja niillä olevien muistomerkkien ja rakennelmien vahingoittamista on vältettävä ja vauriot korjattava välittömästi. Ajoneuvoilla rikotut nurmikot, muu vahinko tai Lahden seurakuntayhtymälle jääneet siistimistyöt veloitetaan vahingon aiheuttajalta tai laiminlyöjältä. Seurakuntayhtymä korjaa tai oikaisee vain sellaisen hautamuistomerkin, jonka vaurioituminen johtuu seurakuntayhtymän toimenpiteestä tai laiminlyönnistä.

Hautamuistomerkin asentaminen hautauksen jälkeen arkkuhaudalle on sallittu vain sulan maan aikana marraskuun loppuun asti edellyttäen, että Lahden seurakuntayhtymä on tiivistänyt ja kunnostanut haudan valmiiksi. Kuitenkin hautariveille, joilla on kiinteät aluspalkit, muistomerkin saa asentaa muulloinkin.

Hautausmaan esimiehellä on oikeus kuljetuttaa pois paikoilleen asentamatta jätetyt hautamuistomerkit tai muut laitteet. Työstä aiheutuvat kustannukset veloitetaan laiminlyöjältä.

Haudan reunustaminen aidalla, kiveyksellä tai muulla tavalla on kielletty, jollei hautausmaan tai hautaosaston käyttösuunnitelma sitä salli.

Määräysten vastaisesti asetettu muistomerkki on hautausmaan esimiehen kehotuksesta viipymättä korjattava tai poistettava. Hautausmaan esimies voi määrätä haudalta poistettaviksi asiaankuulumattomat tai viereisiä hautoja häiritsevät reunukset, koriste-esineet, välineet, laitteet, aidat, puut, pensaat ja muut kasvit.

Jos muistomerkki kallistuu, on hautaoikeuden haltijan huolehdittava oikaisusta niin, ettei se aiheuta vaaraa. Muistomerkin kallistumisesta ilmoitetaan haudalle laitettavalla kuulutuskilvellä sekä kirjeellä hautaoikeuden haltijalle, mikäli haltija ja hänen yhteystietonsa ovat seurakuntayhtymän tiedossa. Hautausmaan esimies voi poistattaa haudalta tai tehdä vaarattomaksi yleiselle turvallisuudelle vaaraa aiheuttavat muistomerkit, ellei hautaoikeuden haltija sitä tee määräaikaan mennessä, tai haltija tai hänen yhteystietonsa ei ole seurakuntayhtymän tiedossa. Aiheutuneet kustannukset voidaan periä hautaoikeuden haltijalta.

Jos hautamuistomerkkiä ei ole poistettu haudalta vuoden kuluessa siitä, kun haudan hallintaoikeus on päättynyt, muistomerkki siirtyy Lahden seurakuntayhtymälle vastikkeetta. Muistomerkkiä säilytetään kolme vuotta, jonka jälkeen seurakuntayhtymä huolehtii muistomerkin tuhoamisesta. Seurakuntayhtymä päättää säilytettävistä muistomerkeistä. (Hautaustoimilaki 5: 14)

Hautaoikeuden päättyessä on hautamuistomerkkien osalta voimassa mitä siitä erikseen hautaustoilmaissa, kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä säädetään. (KJ 17:12)

## 15 § Hautakirjanpito

Haudoista ja niihin haudatuista pidetään hautaustoimilain mukaista rekisteriä siten, että siitä voidaan vaikeudetta todeta:

- a) mihin paikkaan tietty henkilö on haudattu,
- b) kuka on tiettyyn paikkaan haudattu,
- c) kuka on hautaoikeuden haltija.

Hauta- ja vainajarekisteristä ilmenevät vainajan sukunimi ja etunimet, syntymäaika tai henkilötunnus, kuolinaika, hautaamisajankohta, hautaamistapa, hautaoikeuden voimassaoloaika, hautaoikeuden haltijan nimi ja postiosoite sekä haudan sijainti. Haudan sijainnista rekisteriin merkitään hautausmaan osasto, rivi, hauta, hautapaikka ja hautasija. Näiden lisäksi rekisteriin voidaan merkitä siunaamisajankohta sekä tieto siitä, keitä hautaan voidaan haudata. Lisäksi rekisteriin voidaan merkitä taiteellisesti tai historiallisesti arvokkaat muistomerkit ja niiden sijainti. (Hautaustoimilaki 5: 12.1 ja 2)

Vainajasta, jonka tuhka on haudattu muistolehtoon tai siroteltu sirottelualueelle, merkitään rekisteriin vainajan sukunimi ja etunimet, syntymäaika tai henkilötunnus, kuolinaika, mahdollinen siunaamisajankohta, hautaamisajankohta ja hautaamistapa. Tuhkan sijaintia ei merkitä hautarekisteriin eikä sitä ilmoiteta omaisille eikä ulkopuolisille. Muistolehdoista laadittuihin karttoihin merkitään numerolla kunkin sinne sijoitetun tuhkan paikka. (Hautaustoimilaki 5: 12.3)

Hauta- ja vainajarekisteri tulee säilyttää pysyvästi. Mikäli Lahden seurakuntayhtymä lopettaa toimintansa, tulee tässä pykälässä tarkoitetut asiakirjat luovuttaa säilytettäväksi arkistolaitokseen. (Hautaustoimilaki 5:12.4)

## 16 § Hautausmaan katselmus

Lahden seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto antaa ohjeet hautausmailla suoritettavista katselmuksista.

## 17 § Liikkuminen hautausmaalla

Hautausmaat ovat avoinna yleisölle läpi vuorokauden.

## 18 § Hautausmaalla noudatettava järjestys

Hautausmaalla on käyttäydyttävä sen pyhyttä ja rauhaa vastaavalla tavalla. Tällöin on otettava huomioon mm. seuraavaa:

- 1) Hautausmaalla noudatetaan hiljaisuutta ja arvokkuutta.
- 2) Hautausmaan rauhaa häiritsevä työ on hautausoimituksen ajaksi keskeytettävä.
- 3) Hautoja, hautausmaan istutuksia ja nurmikoita ei saa vahingoittaa. Kukkia tai oksia ei saa taittaa eikä viedä pois hautausmaalta.
- 4) Vain hautausmaan henkilökuntaan kuuluvat ja hautaustoimen valtuuttamat urakoitsijat saavat tehdä hautausmaalla työtä sunnuntaisin, juhla- pyhinä tai pimeän tultua.
- 5) Moottoriajoneuvoliikenne ja pysäköinti ovat sallittuja vain niille erikseen osoitetuilla alueilla. Muilla alueilla moottoriajoneuvoa saa käyttää vain vainajan, hautamuistomerkin tai liikuntarajoitteisen henkilön kuljettamiseen taikka välttämättömään huoltoajoon. Ajoneuvojen tulee olla sellaisia, että hautausmaan käytävät kestävät niiden painon.
- 6) Koti- ja lemmikkieläinten tuonti hautausmaalle ei ole suositeltavaa.
- 7) Jätteet on lajiteltava hautausmaiden jätteidenlajitteluohjeiden mukaisesti.
- 8) Hautausmaiden henkilöstöllä on oikeus antaa hautausmaan järjestykseen liittyviä tarkempia ohjeita ja määräyksiä.
- 9) Hautausmaiden henkilöstöllä on velvollisuus poistaa hautausmaalta henkilö, joka rikkoo hautausmaita koskevia järjestysmääräyksiä tai käyttäytyy muutoin sopimattomasti.
- 10) Hautausmaalle ei saa jättää roskaa, likaa eikä käytöstä poistettua konetta, laitetta, ajoneuvoa tai muuta esinettä siten, että siitä voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle, epäsiisyyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä tai niihin rinnastettavaa muuta vaaraa tai haittaa. (Jätelaki 646/2011, 72)

Hautausmaalla noudatettavasta järjestyksestä säädetään erikseen. (Järjestyslaki 612/2003)

## 19 § Räjätystyöt hautausmaalla




Räjätystyön suorittamisesta hautausmaalla noudatetaan mitä siitä erikseen panostajalaissa (423/2016), valtioneuvoston asetuksessa panostajien pätevyyskirjoista (458/2016) ja valtioneuvoston asetuksessa räjäytys- ja louhintatyön turvallisuudesta (644/2011) säädetään ja määrätään.

Räjätysten suorittaminen hautausmaalla ei ole suositeltavaa muutoin kuin poikkeustapauksissa.

## **20 § Voimaantulo**

Tämä ohjesääntö tulee voimaan, kun tuomiokapitulin vahvistamista koskeva päätös saa lainvoiman.

Tällä ohjesäännöllä kumotaan Lahden seurakuntayhtymän yhteisessä kirkkovaltuustossa 17. lokakuuta 2007 hyväksytty ja Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulissa 27. marraskuuta 2007 vahvistettu hautaustoimen ohjesääntö.



### **Haudalla**

tarkoitetaan yhden tai useamman vainajan hautaamista varten varattua maa-alueita hautausmaalla.

### **Hautapaikalla**

tarkoitetaan yhtä tai useampaa (normaalisti kahta) päällekkäin haudattavaa arkkua varten varattua tilaa haudassa.

Piirroksen haudassa on kaksi arkkuhautapaikkaa.

### **Hautasijalla**

tarkoitetaan yhden arkun tai uurnan paikkaa haudassa.

Piirroksen haudassa, johon haudataan kahteen kerrokseen, on neljä arkkuhautasijaa.

## Liite A

**ARKKUJEN LAATUSUOSITUKSET**

Näiden suositusten tarkoituksena on, että asiainomainen hautausmaasta tai krematoriosta vastaava hallintoelin voi helposti tehdä päätöksen siitä, vastaavatko hautaukseen tuodut arkut materiaaleiltaan ja muiltakin ominaisuuksiltaan hautaustoimesta päättävän hallintoelimen hyväksymiä suosituksia.

Suosituksat koskevat teollisesti valmistettuja arkkuja, mutta soveltuvien osien myös yksityishenkilöiden itselleen tai lähiomaisille valmistamia yksittäisiä arkkuja. Viimeksi mainittuja arkkuja arvioidessaan tulee erityistä huomiota kiinnittää arkun ulkomittoihin, kestävyys- ja käsiteltävyyteen sekä mahdollisuuksien mukaan käytettyjen materiaalien ympäristöystävällisyyteen.

Arkkujen tulee kokonaisuudessaan olla valmistettuja ympäristöystävällisestä, hajoavasta ja poltettavasta materiaalista. Arkkujen tulee olla siten valmistettuja, että ne voidaan sekä haudata maahan että tuhkata.

Hyväksytyt materiaalit ovat valmistajan dokumentoimia ympäristöystävällisiä materiaaleja. Niiden täytyy olla hajoavia. Arkuissa sekä niiden sisutuksessa ja koristeluissa käytettävät materiaalit eivät saa olla käsitelty säilöntäaineilla (esim. puunsuoja-aineilla tai tuholaisten torjunta-aineilla). PVC:tä ei saa käyttää arkuissa tai niiden sisustuksessa tai koristelussa. Uusissa materiaaleissa, joita ei aiemmin ole kuvattu, täytyy olla valmistajan vakuutus, että ne täyttävät tämän erittelyn suositukset.

Arkun tulee kestää vainajan pukemisen, arkkuun laittamisen ja säilyttämisen ennen hautaamista sekä kuljetuksen. Arkun pohjan tulee olla tiivis. Arkun pitää myös kestää kantamista, nostamista ja laskemista.

Arkun tulee kestää normaalin haudan täytön (ts. varovaisen täytön, ei liian korkealta koneellisesti tai käsin) sekä kestää 2 m paksun maakerroksen aiheuttaman paineen.

Ruumiin kanssa kosketukseen joutuneen ruumisarkun käyttö uudelleen ei ole sallittua.

**1. Rungon materiaalit sekä pintakäsittelyä ja sisustusta koskevat materiaalit****1.1 Runko**

1.1.1 Aito puu

1.1.2 Luokan E1 puukuitu, lastulevy, MDF, vaneri (katso myös rakennus-, kaluste- ja levy-materiaaleja koskevat ympäristömerkintädirektiivit: [www.sfs.fi/ymparist/index.html](http://www.sfs.fi/ymparist/index.html)).

1.1.3 Puulevy

**1.2 Liima**1.2.1 Runkomateriaaleissa ja kiinnitykseen käytettävien liimojen tulee täyttää pohjoismaiset tai EY:n ympäristömerkintäkriteerit. Tämän osoittamiseksi tarvitaan joko liimavalmistajan hakema ympäristömerkin käyttöoikeus tai vakuutus siitä, että liima täyttää ympäristömerkin vaatimat kriteerit. Ympäristömerkintäkriteerit ja markkinoilla olevat merkityt tuotteet löytyvät osoitteesta: [www.sfs.fi/ymparist/index.html](http://www.sfs.fi/ymparist/index.html)).**1.3 Pintakäsittely**

1.3.1 Katepaperi

1.3.2 Puuviilu

1.3.3 Lakkojen ja maalien tulee täyttää pohjoismaiset tai EY:n ympäristömerkintäkriteerit. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että voidaan käyttää ainoastaan vesiohenteisia lakkoja ja maaleja sekä luonnonvahoja. Ympäristömerkintäkriteerit ja markkinoilla olevat merkityt tuotteet löytyvät osoitteesta [www.sfs.fi/ymparist/index.html](http://www.sfs.fi/ymparist/index.html).

1.3.4 Kangas (luonnonkuidut ja muuntokuidut)

**1.4 Sisustus**

- 1.4.1 Lastuvilla
- 1.4.2 Sellu
- 1.4.3 Olki
- 1.4.4 Paperi. Tähän tarkoitukseen sopivat parhaiten sanomalehtipaperi sekä samankaltaiset tuotteet kuten puhelinluettelot. Sen sijaan eivät aikakauslehtipaperit ja muut päällystetyt painopaperit.
- 1.4.5 Polyesterivanu
- 1.4.6 Kangas (luonnonkuidut ja muuntokuidut)
- 1.4.7 Pohjan tiivistykseen saa käyttää muovikalvoa (polyeteeni, maatuva muovi tai vahattu paperi). PVC:tä ei saa käyttää eikä muovi saa sisältää raskasmetallia.

**1.5 Koristeet**

- 1.5.1 Puu
- 1.5.2 Puumassa
- 1.5.3 Pahvi
- 1.5.4 Maa-ainesperäiset puristeet
- 1.5.5 Muovi

**1.6 Kahvat**

- 1.6.1 Puu
- 1.6.2 Metall
- 1.6.3 Muovi

**1.7 Nostolakanat ja vainajapussit**

- 1.7.1 Polyteenikalvo. Jos vainaja on kääritty tiiviisti muoviin tai laitettu vainajapussiin, siitä on ilmoitettava ao. hautausmaaviranomaiselle.

**2 Rakenne, käsiteltävyys, kestävyys, pitävyys ym.****2.1 Koko**

- 2.1.1 Suurin standardikoko (kaikki mitat ovat ulkomittoja) on:
- 2.1.2 Pituus 210 cm
- 2.1.3 Leveys 75 cm (sis. kahvat)
- 2.1.4 Korkeus jalat mukaan lukien 60 cm

**2.2 Jalat**

- 2.2.1 Jalat on oltava, korkeus vähintään 40 mm, paitsi lasten arkuissa.

**2.3 Kahvat, päätylevyt ym.**

- 2.3.1 Jos arkussa on kahvat, päätylevy tai muita koristeita, täytyy niiden sekä kiinnitysosien olla hyväksytyä palavaa materiaalia tai vaihtoehtoisesti niiden täytyy olla ulkopuolelta irrotettavissa.

**2.4 Sulkeminen**

- 2.4.1 Kansi on voitava sulkea. Esimerkiksi vainajan näyttöä ajatellen kannen pitää olla sellainen, että sen voi helposti avata ja sulkea uudelleen.

**2.5 Pitävyys**

- 2.5.1 Arkun pohjan pitää olla nesteenpitävä. Eriste nostetaan seinämille pohjan yläpuolelle vähintään 100 mm.
- 2.6 Tasapaino
- 2.6.1 Arkun tasapainon pitää olla sellainen, että sitä voidaan normaalisti käsitellä. Arkun alapinnan tulee olla sellainen, että kantohihnat eivät pääse liukumaan hautaan laskun yhteydessä.



## **2.7 Kestävyys**

- 2.7.1 Arkun kannen täytyy kestää 1100 N rasitus jaettuna 300 x 100 mm:n suuruiselle alueelle = yhden ihmisen aiheuttama rasitus. Paine kohdistuu kannen ylempään rajoituspintaan kolmessa kohdassa pitkin kannen keskilinjaa kummassakin päässä sekä keskellä.

## **2.8 Syttyvyys**

- 2.8.1 Arkku ei saa syttyä ennen kuin uunin luukku on sulkeutunut.

## **3 Tuhkan ominaisuudet**

- 3.1 Arkun palamisessa syntyvän tuhkan pitää ominaisuuksiltaan olla sellaista, että sen käsittely ei aiheuta hankaluuksia (ei esim. saa olla liian haihtuvaa)

## **4 Merkintä**

### **4.1 Paikka arkussa**

- 4.1.1 Merkinnän on oltava arkun pohjassa, arkun pääpuolen jalkojen välissä. Merkki osoittaa arkun valmistajan tai maahantuojan.

### **4.2 Selkeys**

- 4.2.1 Merkinnän on oltava peilikuva, minkä lisäksi sen kirjainten on oltava 10 mm. korkeita.

### **4.3 Muoto**

- 4.3.1 Suomen hautaus toiminnan keskusliiton voimassa olevien ohjeiden mukainen. Ohjeet lähetetään hyväksymistodistuksen mukana.

**Yhteystiedot:** Suomen hautaus toiminnan keskusliitto ry:n kotisivut: [www.shk.fi](http://www.shk.fi)

## Liite B

**ARKKUMATERIAALEJA KOSKEVAT VAATIMUKSET**

Näillä määrittelyillä täsmennetään seurakunnan hautaustoimen ohjesäännössä annettuja vaatimuksia hyväksyttävistä arkkumateriaaleista.

**Tuoteseloste**

Arkku on varustettava tuoteselosteella, josta käy ilmi arkun valmistaja ja maahantuojaa, tämän yhteystiedot sekä tieto siitä, että arkun valmistukseen on käytetty vain hyväksyttäviä materiaaleja.

**Tuoteselosteen paikka arkussa**

Tuoteseloste kiinnitetään arkun ulkopuolelle siten, että sen voi vaivatta lukea ja kätkeä hienovaraisesti. Tuoteselosteen tulee seurata arkussa kiinnitettynä soveltuvuuden tunnistamisen vuoksi vainajakylmiöön ja krematorioon, missä henkilökunta poistaa merkin tarpeen mukaan.

**Arkun kokonaisuutena on oltava arkkuhautaukseen ja tuhkaukseen soveltuva.**

**Arkuissa hyväksyttävät materiaalit**

- 1. Rungon materiaalit sekä pintakäsittelyä ja sisustusta koskevat materiaalit**
  - 1.1 Runko**
    - 1.1.1 Aito puu
    - 1.1.2 Luokan E1 puukuitu, lastulevy, MDF, vaneri
    - 1.1.3 Puulevy
    - 1.1.4 Rungon osien kiinnityksessä saa käyttää pieniä määriä metallia, kuten nittejä, nauloja ja kulmavahvikkeita.
  - 1.2 Liima**
    - 1.2.1 Runkomateriaaleissa ja kiinnitykseen käytetään maahautaukseen ja tuhkaukseen soveltuvia liimoja.
  - 1.3 Pintakäsittely**
    - 1.3.1 Katepaperi
    - 1.3.2 Puuviilu
    - 1.3.3 Vesiohenteiset lakat ja maalit sekä vahat
    - 1.3.4 Kangas; luonnonkuidut ja selluloosamuuntokuidut (kuten viskoosi ja asetaatti)
  - 1.4 Sisustus**
    - 1.4.1 Lastuvilla
    - 1.4.2 Sellu
    - 1.4.3 Olki
    - 1.4.4 Paperi, kuten sanomalehtipaperi sekä samankaltaiset tuotteet kuten puhelinluettelot, mutta ei aikakauslehti-paperit ja muut päällystetyt painopaperit
    - 1.4.5 Kangas; luonnonkuidut ja selluloosamuuntokuidut (kuten viskoosi ja asetaatti)
    - 1.4.6 Pohjan tiivistykseen saa käyttää polyeteeniä, biohajoavaa muovia tai vahattua paperia. PVC:tä ei saa käyttää eikä tiivistysmateriaali saa sisältää raskasmetallia.
  - 1.5 Koristeet**
    - 1.5.1 Puu
    - 1.5.2 Puumassa
    - 1.5.3 Pahvi
    - 1.5.4 Maa-ainesperäiset puristeet
    - 1.5.5 Luonnonkuidut ja selluloosamuuntokuidut (kuten viskoosi ja asetaatti)
    - 1.5.6 Arkun sulkemiseen tarkoitetut risti- ja muut ruuvit voivat olla metallia tai muovia.
  - 1.6 Kahvat**
    - 1.6.1 Puu
    - 1.6.2 Kahvojen kiinnikkeet voivat olla metallia, helposti irrotettavat metallikahvat sallittu.
- 2. Uudet materiaalit**

Mahdollisten uusien tarjolle tulevien materiaalien osalta soveltuvuus selvitetään aina erikseen käyttötarkoitus- ja materiaalikohtaisesti.

## Liite C

**UURNIEN LAATUSUOSITUKSET**

Näiden suositusten tarkoituksena on, että asianomainen hautausmaasta tai krematoriosta vastaava hallintoelin voi helposti tehdä päätöksen siitä, vastaavatko hautaukseen tuodut urnat materiaaleiltaan ja mitoiltaan hautaustoimesta päättävän hallintoelimen hyväksymiä suosituksia.

Suosituksat koskevat teollisesti tai myyntiin valmistettuja urnia, mutta soveltuvin osin myös yksityishenkilöiden itselleen tai lähiomaisille valmistamia urnia. Viimeksi mainittuja arvioidessaan tulee erityistä huomiota kiinnittää urnan mittoihin, kestävyys- ja käsiteltävyyteen sekä mahdollisuuksien mukaan käytettyjen materiaalien ympäristöystävällisyyteen.

Hautausmaaviranomainen voi päättää, että tuhkan voi asettaa maapinnan alle ilman urnaa, esimerkiksi muistoleh-dossa. Myös tuhkan sirottelu on mahdollinen tähän tarkoitukseen erikseen varatulla alueella.

Ellei erikseen mainita, nämä suositukset koskevat sekä maahan laskettavia että kolumbaarioon tai muualle pysyvästi sijoitettavia urnia.

Maahan laskettavien urnien tulee maata 15 vuoden kuluessa.

Kolumbaarioon tai muualle pysyvästi sijoitettavien urnien tulee säilyä muuttumattomina vähintään haudan koko hallinta-ajan.

**1 Raaka-aineet ja pintakäsittely****1.1 Maahan laskettavat urnat**

- 1.1.1 Massiivinen puu
- 1.1.2 Puukuitu, lastulevy, kaarna, vaneri. Katso myös rakennus-, kaluste- ja levy materiaaleja koskevat ympäristömerkintädirektiivit: [www.sfs.fi/ymparist/index.html](http://www.sfs.fi/ymparist/index.html)).
- 1.1.3 Keramiikka, hyväksytyn ajan kuluessa maatuva
- 1.1.4 Metallit, hyväksytyn ajan kuluessa maatuva
- 1.1.5 Lakat, maalit ja liimat: niiden tulee täyttää pohjoismaiset tai EY:n ympäristömerkintädirektiivit (ympäristömerkintädirektiivit ja markkinoilla olevat merkityt tuotteet: [www.sfs.fi/ymparist/index.html](http://www.sfs.fi/ymparist/index.html)).
- 1.1.6 Kartonki ja paperimassa
- 1.1.7 Pussi, ympäristöystävällisestä materiaalista valmistettu
- 1.1.8 Tärkkelys

**1.2 Kolumbaarioon tai muualle pysyvästi sijoitettavat urnat**

- 1.2.1 Kaikkien raaka-aineiden tulee olla kestäviä ja muotonsa säilyttäviä
- 1.2.2 Keramiikka (maatunaton)
- 1.2.3 Metallit (korroosionkestävä)
- 1.2.4 Kivi
- 1.2.5 Lasi
- 1.2.6 Muovi
- 1.2.7 Lasikuitu

**1.3 Vesistöön laskettavat urnat**

- 1.3.1 Urnan on oltava rakenteeltaan sellainen, että se uppoaa nopeasti.

## **2 Tilavuus ja varustelu**

### **2.1 Ulkomitat (mukaan lukien mahdolliset ulkonevat koristeet)**

2.1.1 Halkaisija: enintään 30 cm

2.1.2 Korkeus: enintään 40 cm

### **2.2 Hyödynnettävissä oleva tilavuus**

2.2.1 Aikuisen tuhkalle tarkoitetun uurnan vetoisuus tulee olla vähintään 4,5 litraa ja muoto sellainen, että se täyttyy käytössä olevin laittein.

2.2.2 Lapsen tuhkalle tarkoitetun uurnan tilavuus tulee olla vähintään 2,5 litraa.

### **2.3 Täyttöaukko ja kansi**

2.3.1 Täyttöaukon vapaa halkaisija ei saa olla alle 63 mm. Jos aukko ei ole pyöreä, ei sen sisään piirretyn ympyrän halkaisija saa olla alle 63 mm. Aukon reunan on oltava pyöristetty tai siten alaspäin taivutettu, että reunassa ei satuta käsiään.

2.3.2 Uurnien tulee olla rakenteiltaan sellaisia, että ne voidaan sulkea tiiviisti. Reunojen on oltava hyvin viimeistellyt. Uurnissa, joihin kansi kiinnitetään ruuvaamalla, on ruuvien ja reikien oltava valmiina. Jos urna suljetaan ruuvilla, on käytettävä ristipääruuveja.

### **2.4 Nauhat**

2.4.1 Maahan laskettavat uurnat on varustettava nauhoilla tai nyöreillä, jotka uurnan pohjasta mitattuna ovat vähintään 120 cm pitkiä.

## **3 Uurnan kestävyys ja tiiveys**

3.1 Uurnan on oltava tiivis ja siten valmistettu, että se kestää normaaliin käyttöön liittyvät toimenpiteet.

## **4 Kiinnitys alustaan**

4.1 Jos urna sijoitetaan ulkosalle, se on voitava kiinnittää tukevasti alustansa ruuveilla tai vastaavalla.

## **5 Merkintä**

5.1 Urna on varustettava Suomen hautaus toiminnan keskusliiton vahvistamalla merkinnällä. Merkintä tehdään ulkopuolelta uurnan pohjaan.

5.2 Piirros merkinnästä ja esimerkki toimitetaan hakijalle, kun tuote on hyväksytty.

5.3 Uurnassa on oltava merkintä siitä, onko urna maatuva tai ei maatuva.

**Yhteystiedot:** Suomen hautaus toiminnan keskusliitto ry:n kotisivu [www.shk.fi](http://www.shk.fi)